



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "28" "12" 2020 року

№ 12.2-18-1/ 29071

**Об'єкт експертизи:** Суміші газові для харчової промисловості  
виготовлений у відповідності з: ТУ У 24.1-05761873-002:2006 "Суміші газові для харчової  
промисловості. Технічні умови"

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП:** 20.11.11

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** в харчовій промисловості для  
технологічних потреб при фасуванні та пакуванні продовольчих товарів, а також для створення  
консервувального середовища при зберіганні харчових продуктів.

**Країна-виробник:** АТ "Львівський хімічний завод", Україна, 79070, м. Львів, вул. Рахівська буд.  
16, тел. (032) 235-12-00, <http://lhz.com.ua>, [office@lhz.com.ua](mailto:office@lhz.com.ua). Адреса виробничих потужностей:  
79070, м. Львів, вул. Рахівська, 16. Код за ЄДРПОУ 05761873.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** АТ "Львівський хімічний завод", Україна, 79070, м. Львів, вул. Рахівська  
буд. 16, тел. (032) 235-12-00, <http://lhz.com.ua>, [office@lhz.com.ua](mailto:office@lhz.com.ua). Код за ЄДРПОУ 05761873.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** вітчизняна продукція.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за  
рівнями вмісту діоксиду вуглецю у повітрі робочої зони - не більше  $9,2\text{г}/\text{м}^3$  (0,5 % об.) за умов, що  
концентрація кисню - не менше 19% об. та не повинна перевищувати 23%.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,  
утилізації, знищення є:** в умовах виробництва сумішей необхідно здійснювати контроль за  
концентраціями діоксиду вуглецю у повітрі робочої зони згідно з МУ № 2905-83 "Методические  
указания по газохроматографическому измерению концентрации окиси углерода в воздухе  
рабочей зоны", виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною  
вентиляцією та приладами контролю вмісту кисню. Під час виробництва, транспортування та  
застосування дотримуватися вимог ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 "Посудини, що працюють під  
тиском. Клапани запобіжні. Вимоги безпеки (ГОСТ 12.2.085-2002, ИДТ)", НПАОП 0.00-1.81-18

"Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт".

Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри та очей відповідно до ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Транспортне маркування згідно з ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов" з нанесенням маніпуляційного знака №2 і попереджувального напису "Не кидати". Транспортування, зберігання і застосування згідно з інструкціями виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Суміші газів для харчової промисловості відповідають вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно з гарантіями фірми-виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкцій, правил тощо:** маркування заповнених сталевих балонів здійснюється відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний до:** на термін дії ТУ У 24.1-05761873-002:2006 "Суміші газів для харчової промисловості. Технічні умови".

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** за дотриманням умов використання.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи "Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького"

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69  
тел. +38 (032) 260-09-06  
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 647 від 27.11.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови  
експертної комісії

МП



(підпис)

Кузьмін Б.П.

(ініціали та прізвище)